

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen Szerződés létrejött egyrészről

GA Magyarország Kft.

székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.

cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-082404

adószáma: 10974582-2-13

statisztikai száma: 10974582-4222-113-13

bankszámla száma (HUF): 10950009-00000002-56330009

képviseli: Schachinger Tamás ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”)

másrészről,

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

adószáma: 15450494-2-12

bankszámla száma (HUF): 10402142-49565051-57501001

képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”), a továbbiakban együtt „Felek”

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
2010. MÁJ 08. 29.		
Szám: 621-25/10	Melléklet:	
Előszám:	Utószám:	Előadó:

I. A Szerződés tárgya

1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az I. sz. Melléklet szerinti aktív elemek üzemeltetési határtól való üzemeltetése, karbantartása és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése.
2. A közvilágítás aktív elemei a lámpatest és tartozékai, úgymint a fényforrás, gyújtó, előtét, fázisjavító kondenzátor, túláramvédelmi készülék, bekötővezeték és szorítók, lámpatest külső nullázó vezetéke, csatlakozó szerelvénylap, biztosító, lámpakar, lámpatest, tükör, védőbúra. A közvilágítás aktív elemeihez soroljuk a közvilágítási tartószerkezeteken, vagy azzal egyenértékű műszaki kialakítású szerkezeteken elhelyezett dísz- és fényár világítási berendezéseket is.
3. Üzemeltetési határ a lámpatest csatlakozó vezetékének hálózat felőli kötő eleme (csatlakozási pont) és a lámpakar felerősítési pontjai. Amennyiben az aktív elem áramellátására szolgáló mögöttes hálózat kábeles kialakítású, akkor a csatlakozási pont a szerelvénylapon lévő kábelösszekötő elem lámpatest felé elmenő csavaros kötésénél van, amennyiben a hálózat szabadvezetékes kialakítású, akkor a csatlakozási pont az aktív elem bekötővezetékeinek és nullázó vezetékének a mögöttes hálózaton elhelyezett kötőeleménél van.

II. A Vállalkozó kötelezettsége

1. A szerződés I.1. pontjában meghatározott feladatok ellátása
- 1.1. A Vállalkozó köteles a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának és az ÉMÁSZ Nyrt. a tulajdonában lévő aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására.
A Vállalkozó köteles a feladata ellátása érdekében a szerződés teljesítésének megkezdése előtt az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonában lévő 4.826 db aktív elem bérletére az ÉMÁSZ Nyrt.-vel bérleti szerződést, és a hálózatüzemeltető ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel Üzemviteli megállapodást kötni.

Az II.1.1. pont szerinti feladatok ellátása érdekében a Vállalkozó köteles

- minimum 97%-os üzemkésztség biztosítására,
- az üzemkésztség folyamatos ellenőrzésére,
- hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül,
- feltárt vagy bejelentett hibák kijavítására,
- a karbantartások elvégzésére,
- a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében bármilyen hiba azonnali kijavítására.

- 1.2. A Vállalkozó köteles az I. sz. Melléklet szerinti karácsonyi díszvilágítás motívumait Advent első vasárnapjáig felszerelni és üzembe helyezni, valamint az újév első két munkahetében leszerelni. Az egyéb dekorációs elemeket (fényfüzér, fénykábel, stb, melyek nem kerülnek leszerelésre) Advent első vasárnapjáig kell üzembe helyezni és az újév első két munkahetében üzemben kívül helyezni. A Vállalkozó köteles az üzembe helyezéshez szükséges elektromos csatlakozásokat üzemben tartani, a Megrendelő kérésére újakat kialakítani.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a motívumok a VGÜ Kft. (Salgótarján, Kertész út 2.) raktárából történő ki- és beszállításáról.

2. A tervszerű munkákról a Vállalkozó köteles előzetesen írásban értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben az üzemeltetés, karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre van szükség, a fogyasztók kiértesítését a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelően köteles elvégezni. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kört, a legrövidebb időtartamra zavarja.
3. A Vállalkozó köteles a javítási munkákhoz szükséges anyagokat, berendezéseket a szükséges mennyiségben és minőségben beszerezni.
4. A Vállalkozó az üzemeltetési, karbantartási és üzemzavar elhárítási munkákkal összefüggő károkozás esetén a kár megtérítésére, a helyreállítás költségeinek viselésére az általános felelősségi szabályok szerint kerül sor.
5. A Vállalkozó a munkavégzésével kapcsolatos bármilyen panaszt köteles kivizsgálni és annak azonnali javításáról gondoskodni.

6. Közvilágítás üzemkésztség ellenőrzése

- 6.1. A Vállalkozó köteles a teljes hálózatot - legalább 14 naptári naponként történő bejárással – folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzést a közvilágítás üzemidejében kell elvégezni.

- 6.2. A Megrendelő a közvilágítás üzemkésztségének közös ellenőrzését évente 4 alkalommal kezdeményezi, a kezdeményezés esetén a Vállalkozó köteles az ellenőrzést lefolytatni azzal, hogy két ellenőrzés között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Az üzemkésztség ellenőrzést a Megrendelő képviselője a Vállalkozó képviselőjével közösen végzi. Az ellenőrzés során pontos jegyzőkönyvet kell felvenni a területen található közvilágítási berendezések aktuális állapotáról, melyet a Felek aláírásukkal a helyszínen hitelesítenek. Az üzemkésztség mutató számításának szabályait a II. sz. Melléklet tartalmazza.

A 97% alatti üzemkésztség esetén a Vállalkozót a tárgydíszidőszakra esedékes vállalkozói díj arányosan csökkentett része illeti meg, ennek megfelelően a Megrendelő felé a Vállalkozó már a csökkentett összegről kiállított számlát köteles benyújtani.

7. Hibabejelentések fogadása

A Vállalkozó a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálaton köteles fogadni.

A Vállalkozó telefonos ügyfélszolgálatának száma: +36-37-516-037

A Vállalkozó elektronikus elérhetőségének címe: gagyongy@ga.hu

8. Hibajavítás

- 8.1. A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a Vállalkozó köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítésétől, vagy a bejelentéstől számított:
- a. kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a közlekedési hatóság és az áramszolgáltató által közösen kijelölt nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén 48 órán belül,
 - b. országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, valamint bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti három, vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
 - c. egyéb helyen fellépő, közvetlen baleset- vagy életveszéllyel nem fenyegető hiba esetén 14 napon belül kijavítani és üzemképesse tenni, míg
 - d. a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében szükséges hibajavításokat azonnal megkezdeni.
- 8.2. Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel hiba) miatt a meghatározott határidő nem tartható, a Vállalkozó ezt köteles haladéktalanul írásban közölni a jegyzővel, valamint a közút kezelőjével és az illetékes közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szervekkel.
- 8.3. A Vállalkozó köteles a karácsonyi díszvilágítás hibáit 48 órán belül kijavítani, kivétel a díszvilágítás eszközeiben bekövetkező hibát, melynek elhárítása a Megrendelő feladata, de a Megrendelő kérésére az eszköz le- és felszerelését a Vállalkozónak el kell végeznie.

9. Csoportos fényforrás és/vagy szerelvénylap csere

Amennyiben a Vállalkozó az aktív elemek üzemeltetését műszaki paramétereiben megegyező csoportos fényforrás és/vagy szerelvénylap cserével végzi, a csoportos csere költségét a Vállalkozó viseli, amelynek forrását a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj biztosítja.

10. Karbantartás

A Vállalkozó vállalja a futamidőn belül legalább egyszer az összes lámpatest buráinak és optikai rendszerének tisztítását, beállítását, továbbá a lógó burák visszaerősítését, az eseti lámpabura pótlást.

Ezen felül a Vállalkozó feladata az üzemkésztség ellenőrzése, vagy a hibacím javítás során tapasztalt, a közvilágítást, vagy közvilágítási hálózatot érintő egyéb, balesetveszélyt, üzemzavart, vagy gazdasági kárt okozó meghibásodás azonnali elhárítása is (pl. a közvilágítási hálózaton található idegen anyagok eltávolítása, a nem üzemidőben égő közvilágítás kikapcsolása, a balesetveszélyes burkolathiányok – kandeláber ajtó, kötődoboz fedél – pótlása, nyitott szekrényajtók bezárása, fedelek visszaerősítése, stb.).

11. Kárelhárítási munkák

Kár esetén a Vállalkozó köteles káreseti jegyzőkönyvet felvenni, azt a Megrendelőnek és a hálózatüzemeltetőnek, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek megküldeni. A bekövetkezett vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést a Vállalkozónak kell megtennie.

Harmadik fél által okozott rongálás, vagy természeti kár esetén szerződő Felek a hibát a tulajdonjogi elhatárolásnak megfelelően kötelesek helyreállítani saját költségükön. Az okozott kárt jogosultak egymástól függetlenül érvényesíteni, de az együttműködési kötelezettség körében kötelesek egymást tájékoztatni a károkozó személyéről.

12. Feszültség Alatti Munkavégzés (FAM)

Amennyiben a környezeti feltételek biztosítottak a Vállalkozó minden olyan munkát (lámpatest üzemképességét érintő javításokat, karbantartásokat, fel- és leszereléseket) köteles FAM technológiával elvégezni, amelyre a hálózatüzemeltetővel, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel Üzemviteli megállapodást kötött.

13. Munkavégzés dokumentálása

A Vállalkozó az elvégzett munkákról tételes elszámolást vezet, amely a kiállított számla mellékletét (továbbiakban tételes elszámolási melléklet) képezi.

13.1. Az aktív elemek esetében a tételes elszámolási mellékletnek tartalmaznia kell az aktív elemek darabszámát, továbbá a karbantartási, kárelhárítási munkákat, a bármely formában bejelentett valamint a bejárásokon észlelt hibacímeket, a bejelentés/észlelés időpontját, a végleges/ideiglenes javítás, karbantartás, kárelhárítás időpontját és a karbantartás, kárelhárítás, ideiglenes javítás műszaki tartalmát, a végleges javítás/elhárítás várható időpontját.

13.2. A karácsonyi díszvilágítás vonatkozásában a tételes elszámolási mellékletnek tartalmaznia kell a felszerelt és üzembe helyezett motívumok és az üzembe helyezett egyéb dekorációs elemek számát.

13.3. A Vállalkozó köteles az üzemeltetés során a dokumentációban az esetleges változásokat, pontosításokat átvezetni és a változásokról a Megrendelőt évente tájékoztatni.

14. Környezetvédelem

A Vállalkozónak a tevékenység végzése közben be kell tartani és/vagy tartatni a Magyarországon hatályos környezetvédelmi előírásokat. A munkavégzés közben keletkezett hulladék, veszélyes hulladék elszállítása és kezelése a Vállalkozó kötelessége.

15. Munkavédelem

A Vállalkozó kötelessége a munkájával összefüggő munkavédelmi feladatok ellátása, egészségügyileg alkalmas, megfelelő szak-, munka-, és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező, kioktatott munkaerő foglalkoztatása.

III. A Megrendelő kötelezettsége

1. A Megrendelő köteles a tulajdonában lévő, a Vállalkozótól megrendelt üzemeltetés körébe tartozó közvilágítási aktív elemekre vonatkozóan a rendelkezésére álló dokumentációt átadni a Vállalkozó részére.

2. A Megrendelő köteles a beruházásában vagy finanszírozásában végzett bővítéseket az üzembe helyezést követő 5 munkanapon belül a Vállalkozónak bejelenteni és a kiviteli dokumentáció 1 példányát átadni.

3. A Megrendelő köteles a karácsonyi díszvilágítás motívumait a VGŰ Kft. (Salgótarján, Kertész út 2.) telephelyén tárolni és üzemképes állapotban tartani.

IV. A szerződés hatálya

Jelen szerződés 2010. május 05. napján lép hatályba és 2013. január 31. napjáig hatályos.

A szerződést a Felek csak írásban jogosultak közös megegyezéssel módosítani, illetve írásban, a másik félhez intézett egyoldalú címzett jognyilatkozattal, 90 naptári napos felmondási idő betartásával felmondani.

V. A vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. A Vállalkozót jelen szerződés I-II. pontjában meghatározott kötelezettségei teljesítéséért – átalánydíjként meghatározott – vállalkozói díj illeti meg.
2. A vállalkozói díj mértéke: a III. sz. Mellékletben meghatározott egységárak és a 13.1. – 13.2. pontokban meghatározott tételes elszámolási melléklet szerinti eszközök darabszám szorzatainak összege.
Az egységárak 12 hónapra érvényesek, az azt követő időszakra a KSH által közzétett, az előző évre érvényes átlag fogyasztóiár-index értékével módosítható a Vállalkozó kezdeményezésére.
3. A Megrendelő előleget nem biztosít.
4. Számlázási feltételek
 - 4.1. A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása esetében a Vállalkozó havonta a tárgyhót követő hónap 5. napjáig számláz. A számla értéke a tételes elszámolási mellékletben szereplő aktív elem darabszám és a III. sz. Melléklet 1. pontja szerinti egységár szorzata.
 - 4.1. A karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemeltetése esetében a Vállalkozó teljesítés igazolás alapján a teljesítést (leszerelést) követő 10 napon belül számláz. A számla értéke, a teljesítés igazolás alapján kiállított tételes elszámolási mellékletben szereplő motívumok számának és a III. sz. Melléklet 2.1. pont szerinti egységár szorzatának, valamint az egyéb elemek számának és a III. sz. Melléklet 2.2. pont szerinti egységár szorzatának összege.
5. A Megrendelő 30 napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni a számlát, a számlán megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.
6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot felszámolni.
7. Jelen szerződés IV. sz. Mellékletét képezi a Megrendelő által a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. részére átadott hozzájáruló nyilatkozat (Felhatalmazó levél) mely alapján a Megrendelő által leigazolt szerződésszerű teljesítés esetén – a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően – a Vállalkozó beszédési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

VI. Kapcsolattartás

1. A Megrendelő részéről:
Név, beosztás: Jászberényi Miklós energetikai vezető-főtanácsos
cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
telefon / fax: +36-32-310-750 / +36-32-310-838
mobiltelefon: +36-20-400-32-14
e-mail: jabimiki@salgotarjan.hu
2. A Vállalkozó részéről:
Név, beosztás: Kovács Gyula üzemeltetési szolgáltatási vezető
cím: 3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
telefon / fax: +36-37-516-123 / +36-37-304-533
mobiltelefon: +36-20-469-57-37
e-mail: kovacs.gyula@ga.hu

546-037



5



VII. Egyéb kikötések


1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelkezik.
2. A szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat harmadik félnek tovább nem adhatják. A szerződő Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
3. A Vállalkozó jogosult a munkák elvégzéséhez alvállalkozót bevonni. Az alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
4. A szerződés teljesítésével, értelmezésével, illetőleg a szerződésből fakadó bármely jog vagy kötelezettség érvényesítésével kapcsolatos jogvita esetén a Felek kötelesek egymással egyeztető tárgyalásokat lefolytatni. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a jogvita elbírálására a Felek kölcsönösen alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Salgótarjáni Városi Bíróság, illetőleg a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6. Mellékletek
I. sz. Melléklet: Aktív elemek és karácsonyi díszvilágítás eszközlista
II. sz. Melléklet: Az üzemenkészség mutató számítása
III. sz. Melléklet: A közvilágítás aktív elemek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetés egységei
IV. sz. Melléklet: Felhatalmazó levél
7. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) és a Vállalkozó ajánlata.

A jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült. A szerződő Felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és azt mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, felhatalmazott képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Salgótarján, 2010. május 04.


.....
Megrendelő



GA MAGYARORSZÁG KFT
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a
Adószám: 10974582-2-13
KELETI RÉGIÓ
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
3.

.....
Vállalkozó





Aktív elemek és karácsonyi díszvilágítás eszközlista

1. Aktív elemek:

	Kompakt lámpa				HGL		Na						Egyéb						
Egység teljesítmény	11 W	18 W	24 W	36 W	80 W	125 W	35 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W	150 W	400 W	500 W	1000 W	Fénycső 40 W	HML I 160 W	Fémhalogén 70 W
Összesen (db):	8	24	1 342	1 108	1	5	12	1 293	65	1 059	41	2	1	8	2	6	74	3	37

összesen: 5.091 db + 10%

Megjegyzés: az aktív elemek a Fő tér (külön mért, 33 db 70 W fémhalogén) kivételével nem mért rendszeren az egész éjjeles közvilágítás naptár (MSZ 20194-1:2000) szerint üzemelnek

2.1. Karácsonyi díszvilágítás motívumok:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Gorkij lakótelep 6 db | - Fő tér 15 db |
| - Budapesti út 10 db | - Szent István tér 4 db |
| - Baglyasalja 3 db | - Acélgyári út 3 db |
| - Forgách A. út 3 db | - Fáy A. körút 3 db |
| - December 8. tér 4 db | - Beszterce lakótelep 6 db |
| - Rákóczi út 18 db | - Zagyvaróna 2 db |
| - Erzsébet tér 6 db | - Somoskö 3 db |

összesen: 86 db + 20%

2.2. Karácsonyi díszvilágítás egyéb dekorációs elemek (nem kerülnek leszerelésre) elektromos csatlakozási pontjai:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Gorkij lakótelep 1 db | - December 8. tér 1 db |
| - Sugár út 1 db | - Erzsébet tér 1 db |
| - Rákóczi út 2 db | - Fáy A. körút 2 db |
| - Fő tér 1 db | - Beszterce lakótelep 1 db |

összesen: 10 db + 20%

Az üzemkésztség mutató számítása

Az ellenőrzést a közvilágítás üzemidejében kell elvégezni.

Az ellenőrzött fényforrások száma nem lehet kevesebb 1.000 db-nál.

A bejárások során jegyzőkönyvet kell felvenni a területen található közvilágítási berendezések aktuális állapotáról, ennek alapján feljegyzésre kerül ez ellenőrzött és az ellenőrzés során hibásnak minősített fényforrások száma.

Az üzemkésztség számítása:

az ellenőrzött fényforrások száma mínusz a nem világító fényforrások száma osztva az ellenőrzött fényforrások számával

$$\text{üzemkésztség \%} = \frac{\text{ellenőrzött fényforrások} - \text{hibás fényforrások}}{\text{ellenőrzött fényforrások}} \times 100 \%$$

A bejárások során észlelt szakaszhiba esetén, a szakaszhiba elhárítása után meg kell ismételni az üzemkésztség ellenőrzést az adott szakaszon.



A közvilágítás aktív elemek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetés egységei

1. Aktív elemek üzemeltetése, karbantartása egységára:
114,- Ft/db/hó + ÁFA, azaz egyszáztizennégy forint/darab/hó + ÁFA
- 2.1. Karácsonyi díszvilágítás motívumok fel- és leszerelése, üzemeltetése egységára:
6.640,- Ft/db/év + ÁFA, azaz hatezerhatszáznegyven forint/darab/év + ÁFA
- 2.2. Karácsonyi díszvilágítás egyéb dekorációs elemek üzemeltetése egységára:
5.196,- Ft/db/év + ÁFA, azaz ötezeregyszázkilencvenhat forint/darab/év + ÁFA