


Vaslista - Hajlítási alakok

Pos.	db	o [mm]	Egyes hossz [m]	Kottázott alak (nem arányos)	Teljes hossz [m]	Tömeg [kg]
1	160	8	0.93		148.80	58.78
2	1	12	fm		198.02	175.84
3	20	8	1.16		23.20	9.16

Teljes tömeg [kg] : 243.78

ANYAGMINŐSÉGEK :
szabvány EC
vasalt beton: C25/30-XC2-16-F3 MSZ 4798-1:2004-szivattyúzható
Betonacél : B500B
Betontakarás: 3,5cm

A terv csak a vaslistával és a műszaki leírással együtt érvényes. Betonozás előtt az elektromos és gépészeti áttörések és szerelvények a gépészeti terv szerint helyezendők el. Méretek a helyszínen ellenőrizendők, eltérés esetén a tervező értesítendő. Kapcsolódó tervek S-fsz vb. szerkezetek és vasalásuk.

Építető Megnevezés	Salgótarján Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. ÓVODA ÁTALAKÍTÁS és FELÚJÍTÁS 3100 Salgótarján Petőfi út 88. Hrsz: 340	TERV	Kiviteli terv Talpgerendák vasalása
BALLA ÉS WAGNER MÉRNÖKI KFT.		MÉRETARÁNY: 1:80	TERVEZŐ: Balla Attila
5600 BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 54. Tel./fax:0036/66/520-100, mobil:20/310-6552 e-mail:bwmkft@gmail.com, web: http://statikus.tk		DÁTUM: 2016.11.01.	okl. építőmérnök T-T/12-0231 RAJZ SZ.: S-2